


## ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в обществена поръчка чрез обява с рег.№18-21 и предмет  
„Ремонт на арматура на блок №5“

№	Наименование
1.	Обява
2.	Образец на оферта
3.	Проект на договор

Заместник Изпълнителен директор:

  
170518


Р-л Направление УПА:

Инж. Ж. Янакиев/

Р-л Направление ИФ:

  
Н. Димитрова/

Юрисконсулт:



## ОБРАЗЕЦ

### ОФЕРТА

### ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

До:

9168 "ТЕЦ ВАРНА" ЕАД

с. Езерово, обл. Варна

От:

1.1. Фирма /наименование/ на участника:

.....

ЕИК, БУЛСТАТ: .....

Регистрация по ЗДДС: .....

1.2. Седалище и адрес на управление:

.....

Адрес за кореспонденция: .....

телефон:.....; факс:.....; електронен адрес: .....

1.3. Лични данни на представляващия:.....

ЕГН.....; л.к.№..... издадена на .....

от ..... гр.....

1.4. Лице за контакти: .....; длъжност .....

телефон.....; факс.....; електронен адрес: .....

1.5. Обслужваща банка:.....

ВІС....., ІВАН.....

титуляр на сметката .....

*Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:*

.....

*/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник/.*

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с рег. №18-21 и предмет „Ремонт на арматура на блок №5“.

**1.Ще изпълним предмета на поръчката, съгласно Приложение №... към настоящата оферта - ПНК на работи по ремонт на арматура на блок 5 през 2018 г.**

**2. Срок за изпълнение – 10 дни от сключване на договора.**

**3. Място за изпълнение на поръчката: „ТЕЦ Варна“ ЕАД.**

**4. Неразделна част от настоящата документация е: Приложение № ..... - ПНК на работи по ремонт на арматура на блок 5 през 2018 г.**

**5. Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника:**

.....

***Забележка:** Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.*

### **III Ценово предложение за изпълнение на поръчката:**

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е .....лв. /словом:...../, без ДДС, с включени всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.
2. Единичните цени за отделните позиции са съгласно Приложение №.... към настоящата оферта.
3. Приемаме начин на плащане: след представяне на двустранно подписан протокол от двете страни и оформени фактури представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 50 % до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и 50 % до 60 дни след успешното завършване на 72 - часовата проба, с платежно нареждане по сметка на изпълнителя.
4. Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника:  
.....

### **IV. Декларираме, че**

1. Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. Приемаме предложения от Възложителя проект на договор, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП.
3. Валидността на техническото и ценовото предложение е 5 месеца от датата на представяне на офертата, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП
4. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП
5. В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител при подписване на договора, ще представим следните документи:
  - документи по чл.58, ал.1, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП
  - удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение (когато определеният изпълнител е непersonифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил изискване за създаване на юридическо лице)

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:

.....  
*(Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е представляващия фирмата участник).*

**Забележка:** Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на фирмата документ.

### **I. Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както следва:**

Приложение №1 - опис (подписан и подпечатан) на всички документи, съдържащи се в офертата на участника (представя се окомплектовано в папка, класьор, като всяко от приложенията следва да е обособено, обозначено)

Приложение №2 - декларации, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП (вкл. за подизпълнители или трети лица, ако е приложимо)

Приложение №3 - документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо

подпис: .....

дата: .....

име:.....

град: .....

длъжност: .....

Приложение №1

ПНК НА РАБОТИ ПО РЕМОТ НА АРМАТУРА НА БЛОК 5 ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

№	Операция	мярка	колич.	ч.час.	общо ч.ч.
<b>I. АВО, ПВ и Пробоотбори</b>					
1	Ревизия арматурата на водомерни колонки и ремонт на водомерни колонки	колонка	2	45.00	90.00
2	Ревизия задвижки АВО и аварийен слив	бр.	4	18.00	72.00
3	Ревизия арматура на питателен възел	бр.	4	18.00	72.00
4	Ревизия възел впръск питателна вода и кондензат	бр.	8	12.00	96.00
5	Ревизия аварийен впръск	бр.	5	8.00	40.00
6	Ревизия дренажи на радиационния паропрегревател	бр.	3	14.00	42.00
7	Ревизия арматура постоянна продувка	бр.	3	8.00	24.00
8	Ревизия арматурата на проботбори	бр.	10	8.00	80.00
9	Ревизия дренажи ниски точки	бр.	84	8.00	672.00
10	Ремонт на пробоотбори	охлад.	5	8.00	40.00
11	Ревизия на дренажи	бр.	50	7.00	350.00
12	Ревизия обезпаряване	бр.	2	18.00	36.00
13	Монтаж и демонтаж заглушки ВтПП	бр.	2	12.00	24.00
<b>Общо т. I :</b>					<b>1 638.00</b>
<b>II. Главни баланси на ПП и Вт ПП</b>					
1	Ревизия и ремонт на импулсно- предпазни устройства				
	Главен клапан	бр.	7	80.00	560.00
	ИПК	бр.	7	25.00	175.00
<b>Общо т. II:</b>					<b>735.00</b>
<b>III. Главни паропроводи</b>					
1	Рем. Шибър безфл. на Ду175 Ру140-ПЗ-3,4	бр.	2	18.00	36.00
2	Рем. Регулиращ клапан - Ду 175 - ДК1; ДК2	бр.	2	20.00	40.00
3	Притр. тарелките и гнездата - Ду 175	бр.	4	10.00	40.00
4	Ревизия и ремонт ел. привод - Ду 175	бр.	4	8.00	32.00
<b>Общо т. III.</b>					<b>148.00</b>
<b>IV. Схема главни пароотбори</b>					
1	Проверка и р-т задв. безфл.				
	Ду 150 Ру 64 - ПО-1	бр.	3	18.00	54.00

	Ду 250 Ру 64 - ПО-2	бр.	3	20.00	60.00
	Ду 300 Ру 25 - ПО-3	бр.	2	22.00	44.00
2	Притриване тарелки и гнезда				
	Ду 300	бр.	3	6.00	18.00
	Ду 250	бр.	3	5.50	16.50
	Ду 150	бр.	2	5.00	10.00
3	Ревизия и р-т ел.привод				
	Ду 300	бр.	3	18.00	54.00
	Ду 250	бр.	3	18.00	54.00
	Ду 150	бр.	2	14.00	28.00
	<b>Общо т. IV.</b>				<b>338.50</b>
	<b>V. Схема питателна вода</b>				
1	Проверка и р-т задв.безфл. - Ду 250 Ру230	бр.	6	24.00	144.00
2	Притр. на тарелки и гнезда на Ду 250	бр.	6	12.00	72.00
3	Ревизия и р-т ел.привод Ду 250	бр.	6	12.00	72.00
	<b>Общо т. V.</b>				<b>288.00</b>
	<b>VI. Схема пара собствени нужди</b>				
1	Проверка и р-т задв. ПСН и ПУ - Ду 250	бр.	8	24.00	192.00
	<b>Общо т. VI.</b>				<b>192.00</b>
	<b>VII. Дренажи ВН и СрН</b>				
1	Проверка и р-т задв. - Ду 200	бр.	3	24.00	72.00
	<b>Общо т. VII.</b>				<b>72.00</b>
	<b>VIII. Дренажи ПО 1,2,3,4,5,6</b>				
1	Проверка и р-т задв.				
	Ду 150	бр.	3	20.00	60.00
	Ду20	бр.	3	20.00	60.00
	<b>Общо т. VIII.</b>				<b>120.00</b>
	<b>IX. Рег. Баланси ГПЗ</b>				
1	Проверка и р-т задв. - Ду 100	бр.	2	16.00	32.00
	<b>Общо т. IX.</b>				<b>32.00</b>
	<b>X. КОХ 1,3,4,5,6</b>				
1	Проверка и р-т задв. - Ду 500	бр.	5	32.00	160.00
	<b>Общо т. X.</b>				<b>160.00</b>
	<b>ОБЩО АРМАТУРА:</b>				<b>3723.50</b>

Проект за ДОГОВОР

## ДОГОВОР

Днес.....г. се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка между:

**„ТЕЦ Варна” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Белослав, с.Езерово, площадка на ТЕЦ Варна, п.к.9168, ЕИК по БУЛСТАТ: 103551629, тел.: 052/6665311 и 052/6665411, факс:052/6665371, електронна поща:info@varna-tpc.com, интернет страница: www.varna-tpc.com, IBAN:BG54FINV91501017115934, BIC:FINVBGSF, “Първа инвестиционна банка” АД Варна, бул. „Ген. Колев“ 113, представлявано от Данаил Папазов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

....., със седалище и адрес на управление:  
....., Регистрирано в търговския  
регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по БУЛСТАТ: ....., тел.  
.....,факс:.....,IBAN:.....  
BIC: ..... Банка: ..... – град  
/клон/офис:....., представлявано от.....,  
наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

*за следното:*

### **I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:**

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следната поръчка: **“Ремонт на арматура на блок № 5”**.

“ТЕЦ Варна” ЕАД предоставя всички необходими за ремонта на арматура на блок № 5 резервни части и изолационни материали, както и необходимите за извършване на ремонта на блок № 5 - ел. енергия, сгъстен въздух и вода.

2.Общата цена на поръчката, предмет на този договор е ..... лв.

/словом:.....лева/ без ДДС.

В цената влизат доставените и използваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и консумативи .

3.Цената по чл.2 е за обемите от планово – нормативната калкулация - Приложение №1.

4.Единичните цени за изпълнение на дейностите са посочени в ПНК - Приложение № 1, неразделна част от договора.

## **II. СРОКОВЕ**

5. Срокът на изпълнение на ремонтните работи е 10 дни след сключване на договора.

6. В срок от 2 работни дни от датата на сключване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде възможност за дефектовка на всички подлежащи на ремонт възли и съоръжения.

## **III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

7. Да осигури средствата за финансиране на ремонта на арматура на блок № 5.

8. Да изготви съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ акт за готовност за изпълнение на ремонта преди началото на ремонта на арматура на блок № 5.

9. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата конструктивна и техническа документация /формуляри, актове, протоколи/ и утвърдения обем на ремонтните работи.

10. В срок до 3 дни от датата на сключване на договора съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши дефектовка и уточни обема на ремонтните работи.

11. Да организира следремонтни изпитания на съоръженията за оценка на състоянието им, качеството на изпълнение на ремонта и постигането на необходимите технико - икономически показатели.

12. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целия ремонтен период захранване с електроенергия, съгъстен въздух, както и ползуването на техническа вода.

13. За периода на ремонт на арматура на блок № 5, да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наличните специализирани подемно - транспортни средства в изправност. Възложителят осигурява с двустранен протокол подедни съоръжения при наличие на квалифициран персонал за тяхното поддържане и обслужване от страна на Изпълнителя. След завършване на ремонтните дейности, Изпълнителят се задължава да предаде изправни подедните съоръжения. Изпълнителят осигурява необходимите уреди за електродъгово и газопламъчно заваряване, както и консумативите за заваръчните дейности. Личните предпазни средства и транспортирането на хората са за сметка на Изпълнителя.

14. Да обезопаси подлежащите на ремонт съоръжения.

15. Да допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа само с наряд и след проведен инструктаж в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.

16. Своевременно да осигури предаването за ремонт с акт за приемане съгласно НТЕ и ПТБ.

17. Да назначи със заповед лица или група лица от своя персонал отговорни както за решаването на всички въпроси, възникнали в процеса на ремонта, така и за приемането - с актове за повъзлово предаване.

18. Да организира приемането на съоръженията от ремонта.

## **IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**



19. Да изпълни със свои ръководни и изпълнителски кадри ремонт на арматура на блок №5 в съответствие с обемите, сроковете и изискванията към качеството на работите, предмет на този договор. По време на работа персоналът на Изпълнителя е длъжен:

- да носи по всяко време притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа;
- да го показва при поискване на упълномощените длъжностните лица на Възложителя и на контролните органи.

20. Да извърши ремонт на арматура на блок № 5 в съответствие с установените технически изисквания по предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документация.

21. Изпълнителят е длъжен да отстрани, изнесе и депонира всички отпадъци от работната площадка за своя сметка.

22. Да получава всички необходими резервни части от складовете на "ТЕЦ Варна" ЕАД за своя сметка .

23. Да транспортира всички необходими резервни части от складовете на "ТЕЦ Варна" ЕАД за своя сметка .

24. В срок до 5 дни от датата на сключване на договора да извърши дефектовка на ремонт на арматура на блок № 5 съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

25. Да осигури текущо поддържане и експлоатация на подемно-транспортните съоръжения /без поддръжката на мостовите кранове/ и стационарното осветление на ремонтната площадка и изправното им предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след завършване на ремонта.

26. Да съхранява и опазва машините и съоръженията от приемането им за ремонт до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

27. Преди започване на 72 часовите проби на съоръженията да представи ремонтни формуляри.

28. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работните площадки на блок № 5 след завършването на ремонта, почистени от монтажни и изолационни отпадъци съгласно изискванията на НТЕ и ПТБ, както и да почиства ежедневно работните площадки от отпадъците.

29. Да заявява писмено в съответния журнал необходимостта от резервни части и материали, които не могат да се възстановят.

30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да спазва изискванията на Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на "ТЕЦ – Варна" ЕАД - Приложение №2.

31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения в централата. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят изцяло отговаря за дейностите по управление на образуванията при демонтаж на оборудването отпадъци включващо. Всички генерирани отпадъци от черни и цветни метали са собственост на „ТЕЦ Варна“ ЕАД и следва да се предават на съответните отговорници от централата.

32. При извършване на ремонтните работи да не назначава хора, които са в трудово - правни отношения с централата.

33. Да спре изпълнението на ремонтните работи при установяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ влягането на нестандартни материали водещи до некачествен ремонт. Подмяната на нестандартните материали в това число и вложения за подмяната им труд са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

34. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката:

34.1. Изпълнителят представя, утвърдени с подпис на управителя и печат на фирмата, списъци с трите имена, длъжности, квалификационни групи на персонала, както и списък по организационни мерки за осигуряване на безопасност при работа” /Нарядна система/ от „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” или “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи” на имащите право да бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители по наряди, които ще работят на площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

34.2. Да се предоставят попълнени ремонтни формуляри за извършена дефектовка

34.3. Да се предоставят актове за процентното изпълнение на рем. дейности /сггл.ПНК/ на електронен и хартиен носител.

34.4. Да се предоставят попълнени ремонтни формуляри за съответните съоръжения и документация за извършения безразрушителен контрол и заваряване след преключване на ремонта на хартиен носител.

## **У.ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕМОНТИРАНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ**

35. Приемането на съоръженията от ремонт, предмет на настоящия договор се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след обявяване на готовност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по негово искане в писмена форма на два етапа - повъзлово приемане и комплексно приемане.

/1/Повъзлово приемане се извършва на агрегати, механизми и възли, предварително определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обхваща:

- Подробен оглед и проверка на работата им при пускане в действие;
- Провеждане на 8-часова проба на всички въртящи се механизми;
- Оформяне на съответните формуляри и актове за приемане.

/2/Комплексно приемане се извършва на основните съоръжения и обхваща:

- Пускане в работа и натоварване на основното съоръжение до достигане на номинален товар, според предварително изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ програма и приемане за функционалност;
- Извършва се след приключване на повъзловото приемане, разрешението от Държавната инспекция за технически надзор и предаване на подписаната документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира и провежда 72-часови изпитания на основните съоръжения. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва със свой персонал при провеждането им, като отстранява появилите се дефекти и пропуски.

37. Дефекти и пропуски по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка.

38. Всички открити дефекти, които не изискват незабавно спиране на съоръжението, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срокове, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

39. Съоръжението се счита за прието в редовна експлоатация след 72-часова работа при достигнати номинални параметри и напълно завършен обем на ремонтните работи, предвидени в настоящия договор. За успешно извършената 72-часова проба се подписва двустранен акт в срок до 10 дни от извършването ѝ. Ако 72-часовата проба се прекрати не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата се повтаря и ако тя е успешна, съоръженията се приемат за редовна експлоатация с датата на първата проба.

## **VI. ГАРАНЦИИ**

40. Гаранционният срок на ремонтните дейности по арматурата на блок № 5 е ..... (минимум 12) месеца и започва да тече след успешното извършване на 72-часовата проба и приемането на съоръжението от ремонт, съгласно раздел V от настоящия договор.

41. Гаранционният срок важи за всички възли, съоръжения и системи, заложиени в списъка на съгласувания обем ремонтни работи.

42. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на съоръжението за отстраняване на пропуски и дефекти по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

43. В гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои сили и средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествени ремонтни работи по ремонтните дейности на арматурата на блок № 5, които се установяват с двустранен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

44. При възникнала необходимост за отстраняване на недостатъци по чл. 42 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия от технически характер, условия по ТБТ и ПО за времето на отстраняването им.

45. Качеството на извършената по договора работа се определя като се изхожда от изискванията на НТЕ, изискванията на техническата документация и представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически формуляри и резултатите от следремонтните изпитания.

46. Предварителна оценка за качеството се прави след провеждане на 72-часовата проба и се отразява в Акта за 72-часовата проба.

47. Окончателната оценка за качеството на ремонта се извършва след изтичане на гаранционния срок на база следремонтните изпитания.

48. По време на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да проведе необходимите следремонтни изпитания, доказващи качеството на ремонта. Качеството

на ремонта се счита за добро, ако технико-икономическите показатели на съоръжението са равни или по-добри от тези до ремонта.

## **VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

49. В случай на форс мажорни обстоятелства дотолкова, че тези обстоятелства засягат изпълнението на задълженията на двете страни по договора, времето за изпълнение ще бъде удължено с толкова, колкото те са били в сила. За форс мажор ще се считат: война, природни бедствия, обща стачка, бунт, социални вълнения и други.

50. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и прекратяването на форс мажорното събитие до 10 дни от датата на възникването му, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало.

51. В случай, че горепосочените уведомявания и потвърждения не са били изпратени в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би и дало настъпването на обстоятелство на непреодолима сила.

52. В случай на форс мажор и при условие, че това събитие забавя изпълнението на договора с повече от 30 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ имат право да прекратят договора, като подписват приключителен протокол. В този случай неустойки не се дължат.

## **VIII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ**

53. При приемане на съоръжението след ремонт, разходите на обезсолена вода, гориво и собствени нужди се отнасят както следва:

До един пуск - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако пускът е прекъснат по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки следващ пуск, както и прекъсването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

54. Рекламации относно качеството на изпълнените ремонтни работи по арматурата на блок № 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прави в срок от първия работен ден след появяването на дефекта в рамките на гаранционния срок. Той е длъжен при констатиране на некачествено изпълнени ремонтни работи по арматурата на блок № 5 да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двустранна комисия съставя констативен протокол, който се произнася за причините и виновността. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сам съставя такъв и той е задължителен за страните.

55. При неспазване на срока за ремонтните дейности на арматурата на блок № 5 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа като неустойка както следва :

/1/ 0,2% на ден за първите 5 дни върху стойността на ремонтните дейности на блок № 5.

/2/ 0,5% за всеки следващ ден но не повече от 10 % върху стойността на договора за ремонтните дейности на блок № 5.

56. За неизпълнение на задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху сумата на неизпълненият обем ремонтни работи.

57. В случай, че Възложителят не заплати работите предмет на този договор в срок от 60 дни след представена данъчна фактура, същият дължи неустойка в размер на законната лихва за времето на забавата до окончателното заплащане на задължението.

58. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на ремонта със свои действия или бездействие нанесе вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, повреди оборудване и комутационни съоръжения, причини пожар, не изпълни протоколни решения, които водят до преки или косвени загуби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги възстановява за своя сметка в пълен размер. Персоналът на изпълнителя да е запознат с условията на работа в индустриални предприятия и да спазва условията на трудовата и технологична дисциплина. Изпълнителят носи отговорност за качеството и сроковете за изпълнение на описаните в заданието дейности. Нанесените повреди и щети на оборудването на "ТЕЦ Варна" ЕАД при извършване на работа по оборудването са за сметка на Изпълнителя.

59. При постигане на показатели, по ниски от тези в раздел V – „Завършване и приемане на ремонтираните съоръжения“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, задържа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 10% от действителната цена на ремонтните дейности по арматурата на блок № 5, която изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след извършване на следремонтните изпитания, които покажат ТИП, равни или по-добри от тези до ремонта.

60. За неизпълнение на договорните задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си освен посочените в раздел VIII неустойки, да потърси нанесените му вреди и пропуснати ползи ако има такива по съдебен ред.

61. Да поддържа ежедневно ремонтните площадки чисти и подредени. Неизпълнението на това задължение се констатира с двустранен протокол. При отказ на Изпълнителя да подпише този протокол Възложителя го подписва едностранно и той е задължителен за двете страни. Санкциите за непочистен обект са – 100 лв/ден.

62. Допуска се при виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да урежда вземанията си при актуването.

## **IX. ПЛАЩАНИЯ**

63. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените ремонтни работи на арматурата на блок № 5, след представяне на двустранно подписан протокол от двете страни и оформени фактури представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 50 % до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол и 50 % до 60 дни след успешното завършване на 72 - часовата проба, с платежно нареждане по сметка на изпълнителя.

64. Стойността на извършените ремонтни работи се установява с протокол (акт) съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

65. Разплащателните сметки на страните са :

/1/Сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : банкова сметка IBAN BG54FINV91501017115934, BIC FINVBGSF при Първа инвестиционна банка АД с адрес гр. Варна , бул. “Ген. Колев” №113.

/2/Сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

.....

## **X.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

66. Този договор се прекратява в следните случаи :

/1/С изтичане срока на договора;

/2/По взаимно писмено споразумение на страните.

/3/Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите на лошокачествен ремонт на съоръженията на блок № 5, несъответстващ на условията на договора, неспазване на сроковете по утвърдения график към договора, неспазване на правилниците по ТБ, ТЕ и ПО и приетия в централата “ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД”.

/4/Едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с отправено 20 - дневно предизвестие, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати две поредни плащания.

/5/ С едностранно писмено уведомление на една от страните при условията на чл.51 от раздел VII.

67. В случаите на прекратяване на договора по алинеи 4 и 5 от чл. 65 страните подписват двустранен приключвателен протокол, който урежда взаимоотношенията им до момента на прекратяването им.

## **XI.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ**

68. Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори между тях.

69. При непостигане на споразумение, страните отнасят спора за разрешаване по съответния съдебен ред.

## **XII.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ**

70. Изменение и допълнение на този договор могат да се осъществят само при писмено съгласие на страните.

Възложителят си запазва правото да променя срока на изпълнение на този договор съобразно графика си за ремонт на арматура на блок № 5. В този случай съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се изисква, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменен график за ремонт.

71.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да връща стари и отработени масла, демонтирани резервни части, възли и други елементи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с протоколи, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да обезпечава приемането им.

72.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща за своя сметка в пълен размер контрола на дефектните заварки.

73. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

74. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неотменяема и безусловна банкова гаранция 2% от стойността на договора, или да внесе парична сума на тази стойност по сметката на "ТЕЦ Варна" ЕАД: банкова сметка IBAN BG54FINV91501017115934, BIC FINVBGSF при Първа инвестиционна банка АД с адрес гр. Варна, бул. "Ген. Колев" №113.

В случай, че гаранцията за добро изпълнение на договорните задължения е парична сума и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по този договор свързани със срока на изпълнение на договора, както и качеството и количеството на извършената работа - предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в пълен размер сумата на представената гаранция за добро изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се освобождава от задължението си за заплащане на уговорените в раздел VIII неустойки.

В случай, че гаранцията за добро изпълнение на договорните задължения е банкова гаранция, същата се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при условията в нея.

При добро изпълнение на договора, Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение (парична или банкова) до 1 месец след изтичане срока на настоящия договор.

75. Юридическите адреси на страните са:

/1/ На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 9168 с. Езерово, обл. Варненска "ТЕЦ ВАРНА" ЕАД

/2/ На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....

76. Приложения, неразделна част от този договор са:

- Приложение 1: Планово нормативни калкулации

- Приложение 2: Споразумение за осигуряване на безопасността и здравето и опазване на околната среда при работа на външни лица на територията на "ТЕЦ – Варна" ЕАД

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....  
(.....)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....  
(.....)